



## Holmen

### Prislista HMF5M2

Område: Jämtland. Avverkningsuppdrag sågtimmer, massa- & bränsleved.  
Gäller fr o m 2025-04-07 och tills vidare. Ersätter prislista: HMF5M1

# Marknadsprislista HMF5M2

Gäller för Jämtland. Giltighetstid från 2025-04-07 och tillsvidare. För nedan angivna priser gäller leveransvillkor på omstående sida.

## Talltimmer

*Pris kr/m<sup>3</sup>fub brutto*

Diameter (cm)	14-	20-	26-	30-
Klass 1	580	765	840	920
Klass 2-3	560	690	765	820
Klass 4	550	580	585	590

## Grantimmer

*Pris kr/m<sup>3</sup>fub brutto*

Diameter (cm)	14-	20-	26-	30-
Klass 1-2	580	805	900	945

## Svarvtimmer Gran

*Pris kr/m<sup>3</sup>fub brutto*

Diameter (cm)	26-
Klass 1	975

## Travmätning

### Talltimmer

### Grantimmer

### Contortatimmer

Toppdiameter, cm	<i>Pris kr/m<sup>3</sup>fub</i>	<i>Pris kr/m<sup>3</sup>fub</i>	<i>Pris kr/m<sup>3</sup>fub</i>
14-19,9	560	580	560
20+	730	850	730

För varje trave skattas andel av volym som är 14-19,9 cm i topp respektive > 20 cm i topp. Contortatimmer tas ut om avsättning finns vid avverkningstillfället.

## Klentimmer/Kubb

*Pris kr/m<sup>3</sup>fub brutto*

Tall	550 kr
Gran	570 kr

Klentimmer/kubb tas ut om avsättning finns vid avverkningstillfället. I normalfallet apteras klintimmer/kubb i diameterintervallet 13-23 cm.

## Massaved

---

<i>Pris kr/m<sup>3</sup>fub</i>	<b>Barr</b>	<b>Gran</b>	<b>Löv (Björk/Asp)</b>
Prima	450	465	480/430
Sekunda	420	435	450/405

Se kvalitetskrav för prima massaved. Pris kr/m<sup>3</sup>fub.

## Bränsleved

---

<i>Pris kr/m<sup>3</sup>fub</i>	<b>Bränsleved</b>
Bränsleved (5090)	400

[holmen.com/skog](http://holmen.com/skog)

## Leveransvillkor

S Västernorrland, Jämtland

### Timmer

**Längd:** I normalfallet tillreds timmer mellan 34-58 dm, utifrån avsättning kan dock timmer tillredas mellan 31-61 dm.

**Diameter:** Timmer apteras från 14 cm i topp under bark. I mån av avsättning och efter överenskommelse med Holmen kan klentimmer/kubb tas ner till 12 cm i topp under bark. Maxdiameter talltimmer 50 cm i topp under bark. Maxdiameter grantimmer 45 cm topp under bark. Övriga timmersortiment kan tas ut i mån av avsättning i samråd med köparen.

**Sortering:** Tall-, Contorta- och grantimmer ska levereras åtskilda.

**Aptering:** Vid aptering till annat sågverk anpassas längdfördelningen efter mottagande sågverks önskemål.

**Prisräkning:** Prisgrundande volym mäts enligt principen: Verklig längd och diameter.

**Inmätning:** Leveransgill kvantitet mäts i m<sup>3</sup>fub som stock eller travmätning vid mottagande industri/mottagningsplats enligt Biometrias vid varje tillfälle lokalt gällande mätinstruktion.

### Massaved

**Prima/Sekunda:** Se kvalitetskrav nedan för respektive sortiment. Utskott ersätts med sekundapris.

Orsak	Prima			Sekunda		
	Barrmassaved	Granmassaved	Lövmassaved	Barrmassaved	Granmassaved	Lövmassaved
<b>Fel trädslag, torrstock</b>	Max 1%	Max 1%	Max 1%	Max 2%	Max 5%	Max 2%
<b>Skogsröta</b> (% av traves ändyta)	Max 5%	Max 2%	Max 5%	Max 25%	Max 2%	Max 25%
<b>Kvist, klyka, dimension</b> (exkl övergrovt)	Barr- och granmassaved max 10%, Contorta- och lövmassaved max 20%					
<b>Övergrovt &gt;70 cm</b>	Ej tillåtet					
<b>Nedsmutsade stockar</b>	Max 5%					
<b>Främmande material</b>	Ej tillåtet					

**Längd:** Fallande längder är 290 – 579 cm. Travar med över- eller underlängd mätningvägras.

**Diameter:** Massaved apteras från 5 cm i topp under bark. Största dimension är 70 cm.

**Transportavdrag:** Från angivna massavedspriser görs ett transportavdrag på 40 öre/m<sup>3</sup>fub och km, räknat till närmsta mottagande industri/sortiment.

**Kvalitet och sortering:** Massaved tillreds av levande träd och stamdela. Granmassaved (FFG) får endast bestå av vanlig gran (Picea Abies).

Barrmassaved får bestå av samtliga barrträslag, torrträd får ej ingå.

Lövmassaved får endast bestå av björk och asp.

Contorta: Massaved av Contorta skall levereras rensorterad, märkning: "Contorta"

### Bränsleved

**Prima/Utskott:** Se kvalitetskrav enligt tabellen nedan. (Utskott ersätts ej).

Orsak	Krav på prima bränsleved
<b>Fel trädslag</b>	Max 5% fel trädslag
<b>Skog- och lagringsröta</b>	Obegränsat
<b>Kvistning, dimension (exkl övergrovt)</b>	Max 20%
<b>Övergrovt</b>	Ej tillåtet
<b>Nedsmutsade stockar</b>	Max 5%
<b>Främmande material</b>	Sten, grus, metall, gummi eller impregnerat virke ej tillåtet

**Längd:** Fallande längder är 290 – 579 cm. Travar med över- eller underlängd mätningvägras.

**Diameter:** Bränsleved apteras från 5 cm i topp under bark. Största dimension är 70 cm.

Läs om den nya kvalitetsklassningen på <https://www.biometria.se>

## Övrigt

**Avläggsbestämmelser:** I den mån avlägget inte kan nås med bil och släp sker ett avdrag med 25 kr/m<sup>3</sup>fub.

### Mätning och redovisning

Skogsstyrelsens virkesmättningsföreskrifter gäller. Därutöver gäller generella mätbestämmelser samt lokala anpassningar inom Biometria ([www.biometria.se](http://www.biometria.se))

Förändringar i sortimentsidentiteter, i nationella mättningsföreskrifter och de vid mätningen tillämpade lokala mättningsföreskrifterna kan medföra att prisräkning måste ske mot en annan prislista än den som anges i detta kontrakt. Om det blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån den i detta kontrakt angivna prislistan att behållas genom tillägg till eller avdrag från den prislista som ersätter den i kontraktet angivna prislistan.

### Bidrag till forskning och marknadsföring

#### *Massaved*

Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Holmen att det från grundpriset sker ett avdrag till gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade av trä. Avdraget särredovisas på mätbeskedet och består av följande delar: Skogforsk (100 öre/m<sup>3</sup>fub), Älgbetesinventeringen Äbin (13 öre/m<sup>3</sup>fub).

#### *Timmer*

Samma avdrag som massaved samt Svenskt Trä (50 öre/m<sup>3</sup>fub). Till Svenskt Trä bidrar sågverken med samma belopp.