



Holmen

Prislista HME5M2

Område: Södra Västernorrland. Avverkningsuppdrag sågtimmer, massa- & bränsleved.
Gäller fr o m 2025-04-07 och tills vidare. Ersätter prislista: HME5M1

Marknadsprislista HME5M2

Gäller för Södra Västerbotten. Giltighetstid från 2025-04-07 och tills vidare. För nedan angivna priser gäller leveransvillkor på omstående sida.

Talltimmer

Pris kr/m³fub brutto

Diameter (cm)	14-	20-	26-	30-
Klass 1	590	875	995	1105
Klass 2-3	560	780	835	865
Klass 4	550	605	620	630

Grantimmer

Pris kr/m³fub brutto

Diameter (cm)	14-	20-	26-	30-
Klass 1-2	590	865	1020	1070

Svarvtimmer Gran

Pris kr/m³fub brutto

Diameter (cm)	26-
Klass 1	1100

Travmätning

	Talltimmer	Grantimmer	Contortatimmer
Toppdiameter, cm	<i>Pris kr/m³fub</i>	<i>Pris kr/m³fub</i>	<i>Pris kr/m³fub</i>
14-19,9	560	590	560
20+	820	950	820

För varje trave skattas andel av volym som är 14-19,9 cm i topp respektive > 20 cm i topp. Contortatimmer tas ut om avsättning finns vid avverkningstillfället.

Klentimmer/Kubb

Pris kr/m³fub brutto

Tall	550 kr
Gran	570 kr

Klentimmer/kubb tas ut om avsättning finns vid avverkningstillfället. I normalfallet apteras klentimmer/kubb i diameterintervallet 13-23 cm.

Massaved

<i>Pris kr/m³fub</i>	Barr	Gran	Löv (Björk/Asp)
Prima	450	465	480/430
Sekunda	420	435	450/405

Se kvalitetskrav för prima massaved. Pris kr/m³fub.

Bränsleved

<i>Pris kr/m³fub</i>	Bränsleved
Bränsleved (5090)	400

holmen.com/skog

Leveransvillkor

S Västernorrland, Jämtland

Timmer

Längd: I normalfallet tillreds timmer mellan 34-58 dm, utifrån avsättning kan dock timmer tillredas mellan 31-61 dm.

Diameter: Timmer apteras från 14 cm i topp under bark. I mån av avsättning och efter överenskommelse med Holmen kan klentimmer/kubb tas ner till 12 cm i topp under bark. Maxdiameter talltimmer 50 cm i topp under bark. Maxdiameter grantimmer 45 cm topp under bark. Övriga timmersortiment kan tas ut i mån av avsättning i samråd med köparen.

Sortering: Tall-, Contorta- och grantimmer ska levereras åtskilda.

Aptering: Vid aptering till annat sågverk anpassas längdfördelningen efter mottagande sågverks önskemål. Kontakta alltid din virkesköpare innan avverkning för apteringsinstruktion.

Prisräkning: Prisgrundande volym mäts enligt principen: Verklig längd och diameter.

Inmätning: Leveransgill kvantitet mäts i m³fub som stock eller travmätning vid mottagande industri/mottagningsplats enligt Biometrias vid varje tillfälle lokalt gällande mätinstruktion.

Massaved

Prima/Sekunda: Se kvalitetskrav nedan för respektive sortiment. Utskott ersätts med sekundapris.

Orsak	Prima			Sekunda		
	Barrmassaved	Granmassaved	Lövmassaved	Barrmassaved	Granmassaved	Lövmassaved
Fel trädslag, torrstock	Max 1%	Max 1%	Max 1%	Max 2%	Max 5%	Max 2%
Skogsröta (% av traves ändyta)	Max 5%	Max 2%	Max 5%	Max 25%	Max 2%	Max 25%
Kvist, klyka, dimension (exkl övergrovt)	Barr- och granmassaved max 10%, Contorta- och lövmassaved max 20%					
Övergrovt >70 cm	Ej tillåtet					
Nedsmutsade stockar	Max 5%					
Främmande material	Ej tillåtet					

Längd: Fallande längder är 290 – 579 cm. Travar med över- eller underlängd mätningssägras.

Diameter: Massaved apteras från 5 cm i topp under bark. Största dimension är 70 cm.

Transportavdrag: Från angivna massavedspriser görs ett transportavdrag på 40 öre/m³fub och km, räknat till närmsta mottagande industri/sortiment.

Kvalitet och sortering: Massaved tillreds av levande träd och stamdalar. Granmassaved (FFG) Får endast bestå av vanlig gran (Picea Abies).

Barrmassaved får bestå av samtliga barrträdsdrag, torrträd får ej ingå.

Lövmassaved får endast bestå av björk och asp.

Contorta: Massaved av Contorta skall levereras rensorterad, märkning: "Contorta"

Bränsleved

Prima/Utskott: Se kvalitetskrav enligt tabellen nedan. Utskott ersätts ej.

Orsak	Krav på prima bränsleved
Fel trädsdrag	Max 5% fel trädsdrag
Skog- och lagringsröta	Obegränsat
Kvistning, dimension (exkl övergrovt)	Max 20%
Övergrovt	Ej tillåtet
Nedsmutsade stockar	Max 5%
Främmande material	Sten, grus, metall, gummi eller impregnerat virke ej tillåtet

Längd: Fallande längder är 290 – 579 cm. Travar med över- eller underlängd mätningssägras.

Diameter: Bränsleved apteras från 5 cm i topp under bark. Största dimension är 70 cm.

Läs om den nya kvalitetsklassningen på <https://www.biometria.se>

Övrigt

Avläggsbestämmelser: I den mån avlägget inte kan nås med bil och släp sker ett avdrag med 25 kr/m³fub.

Mätning och redovisning

Skogsstyrelsens virkesmättningsföreskrifter gäller. Därutöver gäller generella mätbestämmelser samt lokala anpassningar inom Biometria (www.biometria.se)

Förändringar i sortimentsidentiteter, i nationella mättningsföreskrifter och de vid mätningen tillämpade lokala mättningsföreskrifterna kan medföra att prisräkning måste ske mot en annan prislista än den som anges i detta kontrakt. Om det blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån den i detta kontrakt angivna prislistan att behållas genom tillägg till eller avdrag från den prislista som ersätter den i kontraktet angivna prislistan.

Bidrag till forskning och marknadsföring

Massaved

Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Holmen att det från grundpriset sker ett avdrag till gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade av trä. Avdraget särredovisas på mätbeskedet och består av följande delar: Skogforsk (100 öre/m³fub), Älgbetesinventeringen Äbin (13 öre/m³fub).

Timmer

Samma avdrag som massaved samt Svenskt Trä (50 öre/m³fub). Till Svenskt Trä bidrar sågverken med samma belopp.